

## SISTEMAS DE AMPLIFICACIÓN PERSONALIZADA PARA MÚSICOS

## BOSE® L1 MODEL I

## MODELO Y CARACTERÍSTICAS

P.V.P.R.  
UNIDAD SIN I.V.A.  
EUROS (€)**L1 Model I Power Stand**

- Soporte amplificador Sistema PAS.
  - Dispone de 2 amplificadores en su interior:
    - Amplificador 1, 250W (rms, 4Ω) asignado al cilindro de radiación (L1).
    - Amplificador 2, 250W (rms, 4Ω) asignado para uno ó dos módulos de graves (B1).
  - Entrada de señal mic / línea CH1 - CH2, con control de volumen y ecualización desde mando a distancia R1 (incluido).
  - Entrada de señal de línea para fuente externa CH3 y CH4 con control de nivel independiente.
  - Puntos de inserción en CH1 – CH2.
  - Salida digital CH1 – CH2 compatible con SPDIF a 48KHz.
  - Tabla de 100 presets que ajustan (si se desea) los canales CH1 y CH2 al instrumento o micrófono que se utilice.
  - Dimensiones: 660 mm (An) x 660 mm (F) x 127 mm (Al).
  - Incluye bolsa de transporte.
  - Incluye control remoto (R1).
  - Color: Negro.
- CÓD. PRODUCTO: 042831.

978,00

**L1 Model I Cylindrical Radiator™ Loudspeaker**

- Conjunto de dos cuerpos que forman un altavoz de 2 metros de altura de radiación cilíndrica (Cylindrical Radiator™), exclusivo de BOSE.
  - Uso exclusivo para el sistema PAS en combinación con PS1 power stand.
  - Ofrece un sistema de unión de los componentes del sistema, rápido y fiable.
  - Dimensiones: 89 mm (An) x 105 mm (F) x 1092 mm (Al), cada uno.
  - Impedancia: 4Ω.
  - Peso: 7 Kg. cuerpo superior.
  - Peso: 6 Kg. cuerpo inferior.
  - Color: Negro.
  - Incluye bolsas de transporte.
- CÓD. PRODUCTO: 042828.

487,00

## ACCESORIOS BOSE® L1 MODEL I

## MODELO Y CARACTERÍSTICAS

P.V.P.R.  
UNIDAD SIN I.V.A.  
EUROS (€)**T1 ToneMatch™ Audio Engine Power Supply**

- Fuente de alimentación para alimentar el procesador T1 ToneMatch™, cuando se conecta al L1 Model I System (no se requiere para el L1 Model II System).
- CÓD. PRODUCTO: 042533

65,00

**ToneMatch™ Audio Engine Microphone Stand Bracket**

- Accesorio para instalar el procesador T1 ToneMatch™ en un pie de micrófono estándar.
- CÓD. PRODUCTO: 042535





35,00

**Set fundas de repuesto PS1/L1 Model I**

- Fundas de repuesto para el sistema L1 Model I. Set compuesto de tres bolsas iguales que las incluidas con los equipos nuevos.
- CÓD. PRODUCTO: 042825.

125,00

## BOSE® L1 MODEL II

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>L1 Model II Power Stand</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte amplificador Sistema L1 Model II.</li> <li>• Dispone de 2 amplificadores en su interior: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amplificador 1, 250W (rms, 4Ω) asignado al cilindro de radiación (L1).</li> <li>- Amplificador 2, 250W (rms, 4Ω) asignado para uno ó dos módulos de graves (B1).</li> </ul> </li> <li>• Entrada de señal mic / línea CH1 con control de volumen.</li> <li>• Entrada dedicada para ampliar el sistema con el ToneMatch.</li> <li>• Dimensiones: 128 mm (An) x 262 mm (F) x 692 mm (Al).</li> <li>• Incluye bolsa de transporte.</li> <li>• Peso: 10,7 Kg.</li> <li>• Color: Negro.</li> </ul> <p>- CÓD. PRODUCTO: 042825.</p>	1.263,00
 <p><b>L1 Model II Cylindrical Radiator™ Loudspeaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto de dos cuerpos que forman un altavoz de 2 metros de altura de radiación cilíndrica (Cylindrical Radiator™), exclusivo de BOSE.</li> <li>• Uso exclusivo para el sistema L1 Model II.</li> <li>• Ofrece un sistema de unión de los componentes del sistema, rápido y fiable.</li> <li>• Dimensiones: 89 mm (An) x 105 mm (F) x 1092 mm (Al), cada uno.</li> <li>• Impedancia: 4Ω.</li> <li>• Peso: 7 Kg. cuerpo superior.</li> <li>• Peso: 6 Kg. cuerpo inferior.</li> <li>• Color: Negro.</li> <li>• Incluye bolsas de transporte.</li> </ul> <p>- CÓD. PRODUCTO: 042762.</p>	633,00
 <p><b>B1 Bass Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Módulo de graves.</li> <li>• Uso exclusivo para el sistema PAS en combinación con L1 Model I y II power stand.</li> <li>• Se pueden utilizar uno ó dos B1 por salida del L1 Model I y II.</li> <li>• Respuesta en frecuencia: 40Hz – 180Hz.</li> <li>• Dimensiones: 250 mm (An) x 457 mm (F) x 380 mm (Al).</li> <li>• Impedancia: 8Ω.</li> <li>• Peso: 13 Kg.</li> <li>• Incluye cable de conexión y bolsa de transporte.</li> </ul> <p>- CÓD. PRODUCTO: 032494.</p>	258,00
 <p><b>T1ToneMach™ Audio Engine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de procesamiento de señales con módulo multiefectos integrado, diseñado para el sistema L1 Model II con 4 canales de entrada.</li> <li>• Sistema de presets para los micrófonos e instrumentos más populares.</li> <li>• Sistema inteligente de equalización Z EQ con ajuste más preciso en graves, medios y agudos.</li> <li>• Hasta 5 diferentes efectos por canal.</li> <li>• Incluye 5 escenarios predeterminados BOSE y 10 asignables por el usuario.</li> <li>• Fácil conexión al PAS Modelo II y fácil instalación mediante soporte incluido.</li> <li>• Se puede conectar a cualquier sistema de sonido mediante su conexión analógica.</li> <li>• Dimensiones: 166 mm (An) x 209 mm (F) x 676 mm (Al).</li> <li>• Peso: 0,97 Kg.</li> </ul> <p>- CÓD. PRODUCTO: 042826.</p>	430,00

## BOSE® L1 MODEL II (CONTINUACIÓN)

## MODELO Y CARACTERÍSTICAS

P.V.P.R.  
UNIDAD SIN I.V.A.  
EUROS (€)**A1 PackLite™ Power Amplifier**

- Amplificador auxiliar necesario para añadir módulos de graves B1 adicionales a un sistema L1 Model I y Model II con más de 2 B1.
  - Máximo 2 módulos de graves B1 por A1.
  - 250W @ 4Ω RMS.
  - Incluye, cable de conexión de entrada de audio y funda de alta resistencia para su transporte.
  - Dimensiones (Al x An x F): 5,6 x 14 x 25,8 cm.
  - Peso: 1,4 Kg.
  - Color: negro.
- CÓD. PRODUCTO: 039058.

344,00

## BOSE® L1® COMPACT

## MODELO Y CARACTERÍSTICAS

P.V.P.R.  
UNIDAD SIN I.V.A.  
EUROS (€)

NOVEDAD

**Bose® L1® Compact**

- Sistema de array lineal portátil.
- Sistema compacto y fácil de montar.
- 6 altavoces de array articulado.
- 4 canales de entrada:
  - Canal 1 entrada XLR de micrófono con tecnología ToneMatch.
  - Canal 2 entrada de línea en minijack 3,5mm; RCA estéreo y jack ¼" para instrumento equipada con preset ToneMatch para guitarra acústica.
- Posibilidad de uso en dos posiciones: compacto y extendido.
- Salidas en jack ¼" y RCA.
- Módulo de graves integrado en la base.
- Peso total: 13 Kg.
- Incluye fundas de transporte.
- Altura total extendido: 2 metros.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 052291.

862,00

## GAPLASA, S.A.

www.bosepro-es.com  
E-mail: bosexpro@maygap.comIng. Conde de Torroja, 25  
Tel. 91 748 29 60  
Telefax 91 329 16 75  
28022 MADRIDAvda. de Roma, 109-111  
Tel. 93 321 27 92  
Telefax 93 439 33 16  
08029 BARCELONAMosquera de Figueroa, 32  
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93  
Telefax 95 433 63 12  
41010 SEVILLAFray Luis Amigó, 4  
Tel. 976 38 99 33  
Telefax 976 25 02 54  
50006 ZARAGOZAAlbaida, 2  
Tel. 96 385 60 04/05  
Telefax 96 384 15 58  
46018 VALENCIAHurtado de Arnezaga, 27-4º Dpto1º  
Tel. 94 410 06 04  
Telefax 94 410 02 86  
48008 BILBAOAlfredo L. Jones, 20 - 1ª  
Tel. 928 26 12 35  
Telefax 928 26 18 46  
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA